ایمن تردد تندیس
Imen Taradod Tandis
شماره ثبت ۴۹۸۳۴۹

ITT

ارائه دهنده انواع سخت افزارهای
تخصصی کنترل تردد،
و هوشمند سازی رختکن پرسنل



ittandis

www.ittandis.com

۰۲۱ - ۴۴ ۰۰ ۳۲ ۰۱ - ۲

به نام آفریدگار یکتا

معرفی

شرکت ایمن تردد تندیس با عنایت پروردگار متعال در سال ۱۳۹۴ با شماره ثبت ۴۷۸۳۴۹ بنیان گذاری شد .
زمینه فعالیت این شرکت هوشمند سازی اماکن ورزشی، ادارات و سازمان ها با استفاده از تکنولوژی روز دنیا که مبتنی بر نرم افزار و سخت افزارهای کنترل دسترسی می باشد .
لذا، با موفقیت در تولید و بومی سازی بردهای الکترونیکی و قطعات کنترل هوشمند توسط این مجموعه بر آن شدیم تا با معرفی پروژه رختکن هوشمند پرسنلی در خدمت شما باشیم .

نحوه کنترل هوشمند رختکن پرسنل

با نصب قفلهای الکترونیکی داخل کمدهای رختکن و اتصال قفلها به برد کنترلرمرکزی و در ادامه با اتصال به دستگاه مرکزی با قابلیت شناسایی(تشخیص چهره، اثر انگشت یا کارت) درب ورودی رختکن می توان این امر را محقق نمود .
به این صورت که پرسنل مربوط به هر بخش در صورت تعریف شناسه پرسنلی شان بر روی دستگاه مرکزی درب ورودی رختکن و مشخص نمودن کمد اختصاصی برای آن فرد توسط مدیر یا حراست، میتوانند با شناسایی از طریق دستگاه مربوطه کمد اختصاصی خود را باز نمایند . و این امر تا زمان فعال بودن شناسه پرسنلی آن بخش قابل انجام خواهد بود همچنین مدیر یا حراست علاوه بر دسترسی کامل به تمامی کمدها این امکان را دارد با دسترسی مدیریتی خود شناسه هر پرسنل را بدون نیاز به حضور شخص غیر فعال نمایند .

مزایای هوشمندسازی رختکن پرسنل :

- سهولت در استفاده کمد های پرسنلی
- ایجاد امنیت و نظم دهی بالاتر رختکن
- بهره مندی از تکنولوژی روز دنیا
- استهلاک پایین و هزینه نگهداری مناسب
- عمر طولانی قطعات
- رفع نیاز برای همراه داشتن کلید
- عملکرد مستقل: بدون ایجاد اختلال در کنترل تردد یا حضور غیاب پرسنل، بدون نیاز اتصال به رایانه
- عملکرد پرسرعت و بدون وقفه
- استفاده از برق شهری
- قابلیت نصب بر روی تمامی کمدهای پرسنلی (فلزی ، PVC ،MDF)
- باز نمودن کمد هر شخص توسط تشخیص چهره(حتی با ماسک)، اثر انگشت، کارت پرسنلی یا مچبند
- امکان حذف یا تعریف پرسنل جدید توسط مدیر
- امکان دسترسی مدیر یا حراست مجموعه به تمامی کمدها

و به لطف پروردگار یکتا تا به امروز توانسته ایم با رعایت اصول مشتری مداری و ارتقا کیفیت قطعات و خدمات،با استفاده از تجارب و تخصص کادر مجموعه بالاترین میزان رضایت را در بین مشتریان خود داشته باشیم .

مدیران موفق هوشمندانه می اندیشند

اجرای رختکن هوشمند پرسنل با قفل های برقی آنلاین
بر مبنای کارت ، مچبند واثر انگشت یا تشخیص چهره (شناسایی با ماسک)
کنترل دسترسی و تردد با دستگاه های بیو متریک و RFID

ایمن تردد تندیس پیشرو در هوشمندسازی و کنترل تردد

معــرفی دســتگاه های مجــموعه

× × × ×

نام دستگاه : IT105

نوع شناسایی :

چهره ، کارت

خروجی رله :

دارد

صفحه نمایش :

دارد

پورت های ارتباطی :

TCP / IP

ظرفیت حافظه :

چهره ۵۰۰۰
کارت ۵۰۰۰

سیستم سخن گو :

دارد

ویژگی دستگاه :

شناسایی ۵ نفر همزمان
شناسایی با ماسک

نام دستگاه : IT106

نوع شناسایی :

چهره
اثر انگشت
کارت

خروجی رله :

دارد

صفحه نمایش :

دارد

پورت های ارتباطی :

TCP / IP

ظرفیت حافظه :

۵۰۰۰ چهره
۵۰۰۰ اثر انگشت
۱۵،۰۰۰ کارت

سیستم سخن گو :

دارد

ویژگی دستگاه :

شناسایی ۵ نفر همزمان
شناسایی با ماسک

نام دستگاه : UFACE 302

نوع شناسایی :	خروجی رله :	صفحه نمایش :
چهره اثر انگشت کارت	دارد	دارد
پورت های ارتباطی :	ظرفیت حافظه :	سیستم سخن گو :
TCP / IP	۳۰۰۰ چهره ۴۰۰۰ اثر انگشت ۱۰،۰۰۰ کارت	دارد

نام دستگاه : پلاس AC2100

نوع شناسایی :

کارت
اثرانگشت

خروجی رله :

دارد

صفحه نمایش :

دارد

پورت های ارتباطی :

TCP / IP

ظرفیت حافظه :

کارت ۱۰،۰۰۰
اثرانگشت ۳۰۰۰
تحت شبکه نامحدود

سیستم سخن گو :

دارد

نام دستگاه : UBIO-XPRO

نوع شناسایی :

چهره
اثر انگشت
کارت

خروجی رله :

دارد

صفحه نمایش :

دارد

پورت های ارتباطی :

TCP / IP

ظرفیت حافظه :

۳۰،۰۰۰ چهره
۱۰۰،۰۰۰ اثر انگشت
۵۰۰،۰۰۰ کارت
تحت شبکه نامحدود

سیستم سخن گو :

دارد

نام دستگاه : UBIO-X FACE

نوع شناسایی :

کارت
چهره

خروجی رله :

دارد

صفحه نمایش :

دارد

پورت های ارتباطی :

TCP / IP

ظرفیت حافظه :

کارت ۵۰۰،۰۰۰
چهره ۲۰،۰۰۰
تحت شبکه نامحدود

سیستم سخن گو :

دارد

ویژگی دستگاه :

شناسایی ۴ نفر همزمان
شناسایی با ماسک و عینک

نام دستگاه : مدیریت رختکن CRX

نوع شناسایی :

مچبند
کارت

خروجی رله :

دارد

صفحه نمایش :

ندارد

کاربری :

مدیریت کمد آنلاین

قفل برقی کمد رختکن

آنلاین با سیم کشی و بدون سیم کشی

مشخصات فنی :

جنس : فلزی و ABS

ولتاژ: ۱۲ ولت

قابلیت اتصال به دستگاه ورود و خروج کارتی، اثر انگشتی ، و تشخیص چهره

قابلیت اتصال به کنترل های مرکزی

قفلهای برقی به علت داشتن عمر زیاد و عملکرد مناسب در کمد های رختکن بهترین گزینه برای مدیریت لاکرهای رختکن می باشد.

قفل کمد الکترونیکی (آفلاین)

مشخصات فنی:

- جنس بدنه : ABS و فلزی
- امکان تعریف یک عدد کلید کارت مستر
- باطری قلمی: ۴ عدد
- مصرف حدود ۳۰ درصد کمتر از قفل های مشابه خود
- امکان تعریف کارت مدیر برای باز کردن تمام کمدها
- امکان تعریف دستبند اضافی در صورت مفقود شدن
- امکان حذف مچ بند مفقود شده با کارت مستر
- قابلیت هشدار قبل از اتمام کامل باطری
- ظاهری شیک و زیبا
- دارای باطری خارجی در صورت اتمام باطری

گیت سه میله دو پایه

مشخصات ابعادی گیت

طول:	۹۸ سانتی متر
عرض:	۲۳ سانتی متر
ارتفاع:	۱۰۶ سانتی متر
طول میله:	۵۰ سانتی متر

امکان تردد دوطرفه

قابلیت تردد ۳۵ نفر در دقیقه

جنس بدنه: تمام استیل ضد زنگ یا آهن با رنگ مشکی

مشخصات فنی:

تغذیه ورودی: ۲۲۰ ولت ، ۵۰ هرتز

محدوده دمایی عملکرد: ۵۰+ الی ۳۰- درجه سانتیگراد

اتصال به انواع کارتخوان غیر تماسی - مغناطیسی - بارکد
اثرانگشت - تشخیص چهره - اتصال به ریموت کنترل
اتصال به شصتی جهت کنترل تردد

گیت سه میله تک پایه

مشخصات ابعادی گیت

طول:	۴۸	سانتی متر
عرض:	۲۸	سانتی متر
ارتفاع:	۹۶	سانتی متر
طول میله:	۵۰	سانتی متر

امکان تردد دوطرفه

قابلیت تردد ۳۵ نفر در دقیقه

مشخصات فنی:

تغذیه ورودی: ۲۲۰ ولت ، ۵۰ هرتز

محدوده دمایی عملکرد: ۵۰+ الی ۳۰- درجه سانتیگراد

اتصال به انواع کارتخوان غیر تماسی - مغناطیسی - بارکد اثرانگشت - تشخیص چهره - اتصال به ریموت کنترل اتصال به شصتی جهت کنترل تردد

انواع مچبندو کارت هوشمند (بدون تماس)

مشخصات فنی:

- نوع جنس : پلاستیکی ، سیلیکونی ،PVC
- تنوع رنگ
- در اندازه ها و فرکانسهای مختلف
- ضد آب و باکتری
- بدون محدودیت در تعداد سفارش
- امکان چاپ بر روی کارت

۰۲۱ - ۴۴ ۰۰ ۳۲ ۰۱-۲ ۰۹۹۱ - ۲۰۳ ۱۶ ۷۵ _ ۰۹۹۱ - ۲۰۳ ۱۴ ۷۵

www.ittandis.com

ittandis